


GM

GENERAL MAKİNA & MÜHENDİSLİK

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE



Püre Makinaları
Soğuk Pres Yağ Makinaları
Özel Tasarım Makinalar
Sabit ve Taşınabilir Yağ Filtre Sistemleri



Mashing Machines
Cold Press Oil Machine
Specially-Designed Machines
Fixed and Mobile Oil Filtering Systems



www.generalmakinamuhendislik.com



MODEL

GM 5000

Soğuk Pres Yağ Makinesi



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS GARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

En= 66 cm
Boy= 140 cm
Yükseklik= 100 cm
Ağırlık = 380 kg
Enerji girişi= 380 v
Çalışma Süresi = 7/24
Motor gücü= 11 kw 3 faz giriş 3 faz çıkış
Stürücü= ABB marka 11 kw
Termostat dijital ısı kontrollü 600 W
Tohum çekme kapasitesi saatte 1 ile 130 kg
2 yıl firma garantisi
10 yıl yedek parça garantisi

MACHINE FEATURES

Width = 66 cm
Length = 140 cm
Height = 100 cm
Weight = 380 kg
Power input = 380 v
Operation time = 24/7
Motor power = 11 kw 3 phase input 3 phase output
Driver = ABB brand 11 kw
Thermostat: 600W digital temperature control
Seed pressing capacity: 1 to 130 kg per hour
2 years company warranty
10 years spare parts warranty

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА

Ширина = 66 см
Длина = 140 см
Высота = 100 см
Вес = 380 кг
Потребляемая энергия = 380 Вт
Время работы = 7/24
Мощность двигателя = 11 кВт 3-фазный вход
3-фазный выход
Драйвер АBB марка 11 кВт
Термостат 600 Вт с цифровым контролем температуры
Производительность семян от 1 до 130 кг в час
2 года гарантии компании
10 лет гарантии на запасные части

مواصفات الماكينة

العرض: 66 سم
الطول: 140 سم
الارتفاع: 100 سم باستثناء القمع
الوزن: 380 كغم
مدخل الطاقة: 380 V
مدة التشغيل: مستمر 7/24
قوة المحرك: 1.5 كيلو واط
الساكن: نظام التحكم في السرعة
مع ABB 11 KW
الحرارة الرقمية التي تسيطر عليها 600 واط
قدرة الطحن 1 إلى 130 كغم في الساعة
التصميم الأصلي
ضمان الشركة لمدة عامين
10 سنوات ضمان قطع الغيار

Soğuk sıkım yapabileceğiniz ürünler

Fındık - Yer Fıstığı - Ceviz - Ayçiçeği - Kimyon Tohumu - Üzüm çekirdeği - Badem, Kişniş Tohumu - Hindistan cevizi - Defne Tohumu - Kayısı Çekirdeği
Susam - Haşhaş - Keten Tohumu - Aspir - Kanola Yağı - Jajoba - Hardal Tohumu - Isırgan Otu - Jatropha - Tohumu Ahududu - Biber Tohumu - Çörekotu
Domates Çekirdeği - Gül Tohumu - Kabak Çekirdeği - Kakao Yağı - Kavun Tohumu - Soya Fasulyesi - Yaban Mersini



MODEL

GMP 500

Püre Makinası



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS GARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

EN : 30 cm /
BOY : 75 cm /
YÜKSEKLİK : 45 cm huni hariç /
AĞIRLIK : 40 kg /
MOTOR GÜCÜ : 1,1 kw /
ENERJİ GİRİŞİ : 220 V /
ÇALIŞMA SÜRESİ sürekli 7/24 /
AYARLANABİLİR 3 KADEMELİ YILDIZ /
2 yıl firma garantili /
10 yıl yedek parça garantili /
Türkiye içi kargo ücretsiz /
Ambalaj sandıklıdır /
Makina ile verilecek ürünler: 3 adet ayar pulu,
yıldız açma kapama anahtarı

MACHINE FEATURES

WIDTH: 30 cm
LENGTH: 75 cm
HEIGHT: 45 cm excluding funnel
WEIGHT: 40 kg
MOTOR POWER 1.1 kw
POWER INPUT: 220 V
OPERATION TIME continuous 7/24
ADJUSTABLE 3-LEVEL CROSSPOINT
ÖZGÜN TASARIM / ORIGINAL DESIGN
2 years company warranty
10 years spare parts warranty
In-Turkey transportation is free
Package has cabinet
Products to be supplied with the machine:
3 sets of washers, crosspoint on/off switch

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА


ШИРИНА: 30 см
РАЗМЕР: 75 см
ВЫСОТА: 45 см без воронки
Вес: 40 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 1,1 кВт
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 200 Вт
ВРЕМЯ РАБОТЫ: бесперебойно 7/24
РЕГУЛИРУЕМАЯ 3-ЭТАПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
2 года гарантии компании
10 лет гарантии на запчасти
Упакован в сундук
Бесплатная посылка по Турции
Продукты, которые должны поставляться с аппаратом:
3 комплекта шайб, выключатель звезды.

مواصفات الماكينة

العرض: 30 سم
الطول: 75 سم
الارتفاع: 45 سم باستثناء القمع
الوزن: 40 كجم
مدخل الطاقة: 220 فولت
مدة التشغيل : مستمر 7/24
قوة المحرك: 1.1 كيلو واط
محرك ل 3 ابعاد او حركات
التصميم الأصلي
ضمان الشركة لمدة عامين
10 سنوات ضمان قطع الغيار
التغليف في الصندوق
الشحن داخل تركيا مجاناً
المنتجات التي يتم اعطائها مع الماكينة
غيار ب 3 ابعاد , مفتاح نجمة فتح واغلاق

Püre yapılabilen ürünler

Fındık, fıstık, badem, kaju, antep fıstığı, yer fıstığı, keten, havuç, haşhaş, menengiç, kabak vb. ürünlerden püre yapılabilir.



MODEL



GMF 1000

Filtre Sistemleri



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS GARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

- 1- Yağdaki partikülleri filtre yapar.
- 2- ISO 14/ 11 NAS 4-5 seviyelerinde temizlik yapar.
- 3- Atık maliyetini azaltır
- 4- İş kaybını önler
- 5- Saatte 100 lt yağ temizler
- 6- (DIN-304) paslanmaz malzemeden üretilmiştir. (2 mikro filtrasyon ünitesi)
- 7- 2 adet torba yağ fisesi
- 8- 6000 litreye kadar filtre kapasiteli -24 saatte
- 9- Özel üretim pnömomatik pompa
- 10- 6 metre emiş ve 6 metreye basma kuvveti
- 11- Aşırı basınç koruması
- 12- Düşük basınç kesme

MACHINE FEATURES

- 1- Filters particles in oil
- 2- Cleaning at the level of ISO 14/ 11 NAS 4-5
- 3- Reduces waste cost
- 4- Prevents production loss
- 5- Cleans 100 litres of oil per hour
- 6- (DIN-304) stainless steel. (2 micro filtration units)
- 7- 2 bags of oil waste
- 8- Filter capacity up to 6000 litres -24 hours
- 9- Special production pneumatic pump
- 10- 6 meters suction and 6 meters compression force
- 11- Over-pressure protection
- 12- Low pressure stopping

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА

- 1- Фильтрует частицы в масле
- 2- ISO 14/11 NAS 4-5 уровень проводимой очистки
- 3- Снижает стоимость отходов
- 4- Предотвращает потерю работы
- 5- очищает 100 л масла в час
- 6- (DIN-304) нержавеющей сталь (2 устройства микрофилтрации)
- 7- 2 пакета для масляных фильтров
- 8- Фильтр емкостью до 6000 литров –в 24 часа
- 9- Специальный производственный пневматический насос
- 10- 6 метров всасывания и 6 метров силы сжатия
- 11- Защита от избыточного давления
- 12- Резка под низким давлением


مواصفات الماكينة

- 1- تعمل بترشيح الجزيئات من الزيوت
- 2- وتعمل على تنظيف من مستوى ISO 14/11 NAS 4-5 درجات
- 3- تخفيض من تكلفة النفايات
- 4- يحمي نقص الانتاج
- 5- ينظف 250 لتر من الزيت في الساعة
- 6- يتم إنتاجها من الفولاذ المقاوم للصدأ 304-DIN (وحدات الترشيح الجزئي)
- 7- قطعتين اكياس المرشحات الزيوت
- 8- ساعة تصفية الزيت تصل الى 6000 لتر – 24 ساعة
- 9- مضخة هوائية خاصة للإنتاج
- 10- 6 متر شفط و 6 امتار قوة الضغط
- 11- حماية ضد الضغط الزائد
- 12- تقصص الضغط المنخفض

Kullanılan sektörler

Cips fabrikaları, kuruyemiş fabrikaları, soğuk pres yağ tesisleri, zeytinyağı fabrikaları





MODEL



GMF 1500

Filtre Sistemleri



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS GARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

- 1- Yağdaki partikülleri filtre yapar.
- 2- İSO 14/ 11 NAS 4-5 seviyelerinde temizlik yapar.
- 3- Atık maliyetini azaltır
- 4- İş kaybını önler
- 5- Saatte 250 lt yağı temizler
- 6- (DIN-304) paslanmaz malzemeden üretilmiştir. (2 mikro filtrasyon ünitesi)
- 7- 2 adet torba yağ firesi
- 8- 6000 litreye kadar filtre kapasiteli -24 saatte
- 9- Özel üretim pnömatik pompa
- 10- 6 metre emiş ve 6 metreye basma kuvveti
- 11- Aşırı basınç koruması
- 12- Düşük basınç kesme

MACHINE FEATURES

- 1- Filters particles in oil
- 2- Cleaning at the level of ISO 14/ 11 NAS 4-5
- 3- Reduces waste cost
- 4- Prevents production loss
- 5- Cleans 250 litres of oil per hour
- 6- (DIN-304) stainless steel. (2 micro filtration units)
- 7- 2 bags of oil waste
- 8- Filter capacity up to 6000 litres -24 hours
- 9- Special production pneumatic pump
- 10- 6 meters suction and 6 meters compression force
- 11- Over-pressure protection
- 12- Low pressure stopping

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА

- 1- Фильтрует частицы в масле
- 2- ISO 14/11 NAS 4-5 уровень проводимой очистки
- 3- Снижает стоимость отходов
- 4- Предотвращает потерю работы
- 5- очищает 250 л масла в час
- 6- (DIN-304) нержавеющей сталь (2 устройства микрофильтрации)
- 7- 2 пакета для масляных фильтров
- 8- Фильтр емкостью до 6000 литров –в 24 часа
- 9- Специальный производственный пневматический насос
- 10- 6 метров всасывания и 6 метров силы сжатия
- 11- Защита от избыточного давления
- 12- Резка под низким давлением

مواصفات الماكينة

- 1- تعمل بترشيح الجزيئات من الزيوت
- 2- وتعمل على تنظيف من مستوى ISO 14/11 NAS درجات
- 3- تخفض من تكلفة النفايات
- 4- بحمي نقص الإنتاج
- 5- ينظف 250 لتر من الزيت في الساعة
- 6- (DIN-304) يتم إنتاجها من الفولاذ لمقاوم للصدأ (2 وحدات الترشيح الجزئي)
- 7- قطع من أكياس المرشحات الزيوت
- 8- ساعة تصفية تصل إلى 6000 لتر – 24 ساعة
- 9- مضخة هوائية خاصة للإنتاج
- 10- 6 متر شفط و 6 امتار قوة الضغط
- 11- حماية ضد الضغط الزائد
- 12- تفضل الضغط المنخفض

Kullanılan sektörler

Cips fabrikaları, kuruyemiş fabrikaları, soğuk pres yağ tesisleri, zeytinyağı fabrikaları



MODEL

GM 3000

Soğuk Pres Yağ Makinesi



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS WARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

En= 55 cm
Boy= 135 cm
Yükseklik= 87 cm
Ağırlık = 270 kg
Enerji girişi= 380V
Çalışma Süresi = 7/24
Motor gücü= 4 kw 3 faz giriş 3 faz çıkış
Stürücü = ABB marka 4 kw
Termostat dijital ısı kontrollü 600 W
Tohum çekme kapasitesi saatte 1 ile 90 kg
2 yıl firma garantisi
10 yıl yedek parça garantisi

MACHINE FEATURES

Width = 55 cm
Length = 135 cm
Height = 87 cm
Weight = 270 kg
Power input = 380V
Operation time = 7/24
Motor power = 4 kw 3 phase input 3 phase output
Driver = ABB brand 4 kw
Thermostat: 600W digital temperature control
Seed pressing capacity: 1 to 90 kg per hour
2 years company warranty
10 years spare parts warranty

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА

Ширина = 55 см
Длина = 135 см
Высота = 87 см
Вес = 270 кг
Потребляемая энергия = 380 Вт
Время работы = 7/24
Мощность двигателя = 4 кВт 3-фазный вход
3-фазный выход
Драйвер = ABB марка 4 кВт
Термостат 600 Вт с цифровым контролем температуры
Производительность семян от 1 до 90 кг в час
2 года гарантии компании
10 лет гарантии на запчасти

مواصفات الماكينة

العرض: 55 سم
الطول: 135 سم
الارتفاع: 87 سم باستثناء القمع
الوزن: 270 كغم
مدخل الطاقة: 380 V
مدة التشغيل: مستمر 7/24
قوة المحرك: 4 كيلو واط
3 فاز دخول و3 فاز خروج
التحرك: 4 كيلو واط ماركة ABB
ترموستات رقمي بكنترول 600 واط
قدرة العصر 1 إلى 90 كغم في الساعة
ضمان الشركة لمدة عامين
10 سنوات ضمان قطع الغيار

Soğuk sıkım yapabileceğiniz ürünler

Fındık - Yer Fıstığı - Ceviz - Ayçiçeği - Kimyon Tohumu - Üzüm çekirdeği - Badem, Kışniş Tohumu - Hindistan cevizi - Defne Tohumu - Kayısı Çekirdeği
Susam - Haşhaş - Keten Tohumu - Aspir - Kanola Yağı - Jajoba - Hardal Tohumu - Isırgan Otu - Jatropa - Tohumu Ahududu - Biber Tohumu - Çörekotu
Domates Çekirdeği - Gül Tohumu - Kabak Çekirdeği - Kakao Yağı - Kavun Tohumu - Soya Fasulyesi - Yaban Mersini



MODEL

GM 1500

Soğuk Pres Yağ Makinesi



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS GARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

EN : 27 cm
BOY : 95 cm
YÜKSEKLİK : 55 cm huni hariç
AĞIRLIK : 92 kg
Enerji girişi 220 v / 380 v
Çalışma süresi sürekli 7/ 24
Motor gücü 2,2 KW
Sürücü hız kontrol sistemi ABB
Termostat dijital ısı kontrollü 600 W
Tohum çekme kapasitesi saatte 1 ile 55 kg
Özgün tasarım kendinden yağlamalı system
2 yıl firma garantisi
10 yıl yedek parça garantisi
Türkiye içi kargo ücretsiz
Makinayla verilecek ürünler
3 fonksiyonlu firmaya özgün anahtar,
alınan takımı ,çekiç 4 adet nozul

MACHINE FEATURES

WIDTH: 27 cm
LENGTH: 95 cm
HEIGHT: 55 cm excluding funnel
WEIGHT: 92 kg
Power input 220v / 380v
Operation time: continuous 24/7
Motor power 2.2 KW
Driver speed control system ABB
Thermostat: 600W digital temperature control
Seed pressing capacity: 1 to 55 kg per hour
Original design self-lubricating system
2 years company warranty
10 years spare parts warranty
In-Turkey transportation is free
Products to be delivered with the product
3-function company-specific wrench,
allen tool, hammer, 4 nozzles

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА

ШИРИНА: 27 см
РАЗМЕР: 95 см
ВЫСОТА: 55 см без воронки
ВЕС: 92 кг
Потребление энергии 220 Вt / 380 Вt
Время работы непрерывно: Беспрерывное 7/24
Мощность двигателя 2,2 кВт
система контроля скорости движения ABB
термостат цифровой терморегулятор 600W
Производительность семян от 1 до 55 кг в час
самосмазывающаяся система оригинального дизайна
2 года гарантии компании
10 лет гарантии на запчасти
Упакован в сумдук
Бесплатная посылка по Турции
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
С АППАРАТОМ
3-х функциональный специальный гаечный ключ,
шестигранный инструмент, молоток

مواصفات الماكينة

العرض: 27 سم
الطول: 95 سم
الارتفاع: 55 سم باستثناء القمع
الوزن: 92 كغم
مدخل الطاقة: 220/380 V
مدة التشغيل : مستمر 7/24
قوة المحرك: 1,5 كيلو واط
السائق: نظام التحكم في السرعة في ABB
ترموستات رقمي بروموت كنترول 600 واط
قدرة الطحن 1 إلى 55 كغم في الساعة
التصميم الأصلي
ضمان الشركة لمدة عامين
10 سنوات ضمان قطع الغيار
المنتجات التي يتم إعطائها مع الماكينة
مفتاح ب 3 وظائف أصلي خاص بالشركة
طقم البيان خاص, مطرقة , قمع عدد 4

Soğuk sıkım yapabileceğiniz ürünler

Fındık - Yer Fıstığı - Ceviz - Ayçiçeği - Kimyon Tohumu - Üzüm çekirdeği - Badem, Kişniş Tohumu - Hindistan cevizi - Defne Tohumu - Kayısı Çekirdeği
Susam - Haşhaş - Keten Tohumu - Aspir - Kanola Yağı - Jajoba - Hardal Tohumu - Isırgan Otu - Jatropa - Tohumu Ahududu - Biber Tohumu - Çörekotu
Domates Çekirdeği - Gül Tohumu - Kabak Çekirdeği - Kakao Yağı - Kavun Tohumu - Soya Fasulyesi - Yaban Mersini



MODEL

GM 1000

Soğuk Pres Yağ Makinesi



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS GARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

EN : 25 cm
BOY : 100 cm
YÜKSEKLİK : 52 cm huni hariç
AĞIRLIK : 68 kg
ENERJİ GİRİŞİ : 220 V/380 V
ÇALIŞMA SÜRESİ : sürekli 7/ 24
MOTOR GÜCÜ: 1,5 KW
SÜRÜCÜ : hız kontrol sistemi ABB
THERMOSTAT dijital ısı kontrollü 600 watt
Tohum çekme kapasitesi saatte 1 ile 40 kg
ÖZGÜN TASARIM
2 yıl firma garantisi
10 yıl yedek parça garantisi
Türkiye içi kargo ücretsiz
MAKİNAYLA VERİLECEK ÜRÜNLER
Üç fonksiyonlu firmaya özgün anahtar ,alyan takımı , çekiç, 4 adet nozul

MACHINE FEATURES

WIDTH: 25 cm
LENGTH: 100 cm
HEIGHT: 52 cm excluding funnel
WEIGHT: 68 kg
POWER INPUT: 220V / 380V
OPERATION TIME: continuous 24/7
MOTOR POWER: 1.5 KW
DRIVER: speed control system ABB
THERMOSTAT: 600 watts with digital temperature control
Seed pressing capacity: 1 to 40 kg per hour
ORIGINAL DESIGN
2 years company warranty
10 years spare parts warranty
In-Turkey transportation is free
PRODUCT TO BE DELIVERED WITH THE MACHINE
Three-function company-specific wrench, allen tool, hammer, 4 nozzles

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА

Ширина: 25 см
РАЗМЕР: 100 см
Высота: 52 см без воронки
ВЕС: 68 кг
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ : 220 Вт / 380 Вт
ВРЕМЯ РАБОТЫ: бесперебойно 24/7
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ:1,5 кВт
ДРАЙВЕР: система контроля скорости ABB
THERMOSTAT цифровой терморегулятор 600 Вт
Производительность семян от 1 до 40 кг в час
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
2 года гарантии компании
10 лет гарантии на запчасти
Бесплатная посылка по Турции
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
С АППАРАТОМ
Трехфункциональный специальный гаечный ключ, шестигранный инструмент, молоток
4 шт. насадки

مواصفات الماكينة

العرض: 25 سم
الطول: 100 سم
الارتفاع: 52 سم باستثناء القمع
الوزن: 68 كجم
مدخل الطاقة: 220V/380V
مدة التشغيل : مستمر 7/24
قوة المحرك: 1.5 كيلو واط
السيانق: نظام التحكم في السرعة ABB
الحرارة الرقمية التي تسيطر عليها 600 واط
قدرة البذور 1 إلى 40 كجم في الساعة
التصميم الأصلي
ضمان الشركة لمدة عامين
10 سنوات ضمان قطع الغيار
التغليف في الصناديق
الشحن داخل تركيا مجاناً
المنتجات التي يتم اعطائها مع الماكينة

Soğuk sıkım yapabileceğiniz ürünler

Fındık - Yer Fıstığı - Ceviz - Ayçiçeği - Kimyon Tohumu - Üzüm çekirdeği - Badem, Kişniş Tohumu - Hindistan cevizi - Defne Tohumu - Kayısı Çekirdeği
Susam - Haşhaş - Keten Tohumu - Aspir - Kanola Yağı - Jajoba - Hardal Tohumu - Isırgan Otu - Jatropa - Tohumu Ahududu - Biber Tohumu - Çörekotu
Domates Çekirdeği - Gül Tohumu - Kabak Çekirdeği - Kakao Yağı - Kavun Tohumu - Soya Fasulyesi - Yaban Mersini



MODEL

GM 500

Soğuk Pres Yağ Makinesi



KOLAY KURULUM
EASY SETUP
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
سهولة التركيب



YEDEK PARÇA GARANTİSİ
SPARE PARTS GARRANTY
ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ضمان قطع الغيار



MÜŞTERİ HİZMETLERİ
CUSTOMER SERVICE
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
خدمة الزبائن



ULUSLARARASI TESLİMAT
INTERNATIONAL DELIVERY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА
التسليمات الدولية

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

EN : 19 cm
BOY : 70 cm
YÜKSEKLİK : 30 cm huni hariç
AĞIRLIK : 27,5 kg
ENERJİ GİRİŞİ : 220 V / 380 V
ÇALIŞMA SÜRESİ : sürekli
MOTOR GÜCÜ: 0,75 KW
SÜRÜCÜ : hız kontrol sistemi / 0,75 KW
THERMOSTAT dijital ısı kontrollü 600 watt
Tohum çekme kapasitesi saatte 1 ile 20 kg
ÖZGÜN TASARIM
2 yıl firma garantisi
10 yıl yedek parça garantisi
Türkiye içi kargo ücretsizdir
MAKİNAYLA VERİLECEK ÜRÜNLER
Üç fonksiyonlu firmaya özgün anahtar , çekiç ,
1 adet adet nozul

MACHINE FEATURES

WIDTH: 19 cm
LENGTH: 70 cm
HEIGHT: 30 cm excluding funnel
WEIGHT: 27.5 kg
POWER INPUT: 220V / 380V
OPERATION TIME: Continuous
MOTOR POWER: 0.75 KW
SPEED CONTROL SYSTEM: 0.75 KW
THERMOSTAT: 600 watts with digital
temperature control
SEED PRESSING CAPACITY: 1 to 20 kg per hour
ORIGINAL DESIGN
2 YEARS COMPANY WARRANTY
10 YEARS SPARE PARTS WARRANTY
IN-TURKEY TRANSPORTATION IS FREE
PRODUCT TO BE DELIVERED WITH THE MACHINE:
Three-function company-specific wrench,
hammer, 1 piece nozzle

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА

ШИРИНА : 19 см
РАЗМЕР : 70 см
ВЫСОТА: 30 см без воронки
Вес: 27,5 кг
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 220 Вт / 380 Вт
ВРЕМЯ РАБОТЫ: бесперебойное
Мощность двигателя: 0,75 кВт
ДРАЙВЕР: система контроля скорости: 0,75 кВт
THERMOSTAT цифровой терморегулятор 600 Вт
Производительность семян от 1 до 20 кг в час
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
2 года гарантии компании
10 лет гарантии на запчасти
Бесплатная посылка по Турции
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ
С АППАРАТОМ
Трехфункциональный ключ для конкретной
компании, молоток,

مواصفات الماكينة

العرض: 19 سم
الطول: 70 سم
الارتفاع: 30 سم باستثناء القمع
الوزن: 27,5 كجم
مدخل الطاقة: 220V / 380V
مدة التشغيل : مستمر
قوة المحرك: 0,75 كيلو واط
السائق: نظام التحكم في السرعة: 0,75 KW
الحرارة الرقمية التي تسيطر عليها 600 واط
سعة البذور 1 إلى 20 كجم في الساعة
التصميم الأصلي
ضمان الشركة لمدة عامين
ضمان 10 سنوات لقطع الغيار
داخل تركيا الشحن مجاناً
المنتجات التي يتم إعطائها مع الماكينة
مفتاح ثلاثي الوظائف اصلي. مطرقة. قمع عدد 1

Soğuk sıkım yapabileceğiniz ürünler

Fındık - Yer Fıstığı - Ceviz - Ayçiçeği - Kimyon Tohumu - Üzüm çekirdeği - Badem, Kişniş Tohumu - Hindistan cevizi - Defne Tohumu - Kayısı Çekirdeği
Susam - Haşhaş - Keten Tohumu - Aspir - Kanola Yağı - Jajoba - Hardal Tohumu - Isırgan Otu - Jatropha - Tohumu Ahududu - Biber Tohumu - Çörekotu
Domates Çekirdeği - Gül Tohumu - Kabak Çekirdeği - Kakao Yağı - Kavun Tohumu - Soya Fasulyesi - Yaban Mersini

Misyonumuz

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yenilikçi uygulamalar geliştirerek ve teknolojiyi en üst seviyede kullanarak ulusal ve uluslararası alanlarda kârlı-verimli şirketler yaratmak ve Türkiye ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden birisi olmak.

Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katkı sağlayan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere hizmet sunmayı kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.

Vizyonumuz

Değerlerimizden taviz vermeden ve yer aldığımız her alanda farklılık yaratarak, katma değeri yüksek yeni yatırımlar gerçekleştirmek ve bulunduğumuz ülkelerde, sektörlerde lider konuma yükselmek.

Наша миссия

Создание прибыльных и продуктивных компаний на национальном и международном уровнях путем разработки инновационных приложений и использования самых передовых технологий в тех областях, в которых мы работаем. А также стать одним из самых важных субъектов, которые формируют экономику Турции.

Быть лидирующей группой, которая стремится предоставлять свои услуги более широкому кругу клиентов, увеличивая свои цели благодаря успехам, полученным от ее деятельности, внося позитивный вклад в общество и окружающую среду, поддерживая в основном удовлетворенность клиентов, не ставя под угрозу качество своих продуктов и услуг.

Наше видение

Осуществлять новые инвестиции с высокой добавленной стоимостью без ущерба для наших ценностей и создавать различия во всех областях, в которых мы работаем, и стать лидером в тех секторах, в которых мы находимся.

Our mission

To create the highest level of profitable-efficient companies in national and international areas to become one of the most important actors that shape the economy of Turkey by developing innovative applications in our field and using the technology at the highest level.

To be a pioneer group that aims to serve the wider masses with its achievements every day by contributing to society and environment positively by keeping customer satisfaction in the forefront without sacrificing quality in its products and services.

Our vision

To make new investments with high added value by making a difference in every field we take place without compromising our values and to become the leader in the countries and sectors we are in.

مهمتنا

المناطق التي نعمل فيها من خلال تطوير تطبيقات مبتكرة واستخدام التكنولوجيا لرفع مستوى الشركة في العالم من كفاءة وطنية ودولية ويكون واحدا من أهم الفعاليات التي تدعم اقتصاد التركي .

أن تكون مجموعة رائدة تهدف إلى توفير الخدمات للجماهير على نطاق أوسع من خلال زيادة أهدافها مع النجاحات التي تم الحصول عليها من أنشطتها ، والمساهمة الإيجابية في المجتمع والبيئة من خلال الحفاظ على رضا العملاء في الصدارة دون المساس بالجودة في منتجاتها وخدماتها.

رؤيتنا

لقيام باستثمارات جديدة ذات قيمة مضافة عالية عن طريق إحداث فرق في كل مجال نحدثه دون المساس بقيمتنا وأن نكون الشركة الرائدة في البلدان والقطاعات التي نتواجد فيها.

Hakkımızda

Şirketimiz kuruluşundan bu yana başarı ile sunduğu, ürettiği ve geliştirdiği ürünler sayesinde yerel ve bölgesel düzeyde önemli başarılarla adını yazdırmış ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır.

Bu başarının ve gelişimin arkasında nitelikli insan kaynağımız, uzman çalışmamız ve üretim departmanımız bulunmaktadır.

Bizim en temel vizyonumuz, en kaliteli ve verimli makineyi, müşteri memnuniyetiyle tanıştırmaktır. Bu sebeple müşterilerimize verimli bir iş sahası sağlamaktır.

Firma olarak teknik desteklerimizi en hızlı şekilde yerine getirmeyi prensip haline getirmiştir. Ayrıca isteğe bağlı tasarımları dikkate alıp hayata geçirmektedir.

Kısaca; müşteri memnuniyeti bizim temel prensibimizdir.

About Us

Since its establishment, our company has successfully contributed to the national economy by means of the products it has provided, produced, and developed.

Behind this success and development are our qualified human resources, expert staff, and production department.

Our main vision is to introduce the highest quality and efficient machine to customer satisfaction. Thus it is to provide our customers with an efficient job site.

It is to make as a principle to fulfill our technical support in the fastest way. It is also to take into account the optional designs and implement them

Briefly, customer satisfaction is our basic principle.

О нас

С момента своего основания наша компания успешно вносит вклад в национальную экономику с помощью продуктов, которые она предоставляет, производит и разрабатывает. За этим успехом и развитием стоят наши квалифицированные кадры, опытные сотрудники и производственный отдел.

Наше основное видение заключается в том, чтобы предоставить клиенту максимально качественную и эффективную продукцию. По этой причине нашим клиентам предоставляется эффективная рабочая зона.

Наша компания, как правило, выполняет нашу техническую поддержку в кратчайшие сроки. Также необходимо учитывать дополнительные конструкции и реализовывать их.

То есть, удовлетворение потребностей клиентов, является нашим основным принципом.

من نحن

منذ إنشائها ، ساهمت شركتنا بنجاح في الاقتصاد الوطني عن طريق المنتجات التي أنتجت ، أنتجت وتطورت. وراء هذا النجاح والتطور لدينا الموارد البشرية المؤهلة ، والموظفين الخبراء وقسم الإنتاج. تتمثل رؤيتنا الرئيسية في تقديم أعلى جودة وآلة فعالة لرضا العملاء. لهذا السبب ، نقدم لعملائنا موقع عمل فعال. تعمل شركتنا على مبدأ لتحقيق الدعم الفني في أسرع طريقة على أن تأخذ الاعتبار في التصاميم الاختيارية. باختصار؛ رضا العملاء هو مبدأنا الأساسي.



ÇEKİLEBİLİR TOHUMLAR

Çörek otu , aspir tohumu, hindistan cevizi , nar çekirdeği , kimyon tohumu , haş haş üzüm çekirdeği , kanolo tohumu , keten tohumu , susam , hardal tohumu , badem , fındık , kaysi çekirdeği , kabak çekirdeği , ay çekirdeği , fıstık , kakao bitkisi , ısırgan otu , biber tohumu , domates çekirdeği , chia tohumu vb . tohum çeşitleri.

SEEDS WHICH CAN BE PRESSED

Black seed, safflower seed, coconut, pomegranate seed, cumin seed, poppy, grape seed, canola seed, flax seeds, sesame seeds, mustard seeds, almonds, nuts, apricot seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, peanut, cocoa plant, nettle, pepper seed, tomato seed, chia seed etc. seed types.

СЕМЕНА, КОТОРЫЕ МОЖНО РАЗМОЛОТЬ

Черное семя, семена сафлора, кокос, семена граната, семена тмина, семена мака, семена винограда, семена канолы, семена льна, семена кунжута, семена горчицы, миндаль, орехи, семена кайси, семена тыквы, семена подсолнечника, арахис, растения какао, крапива, семена перца, семена томатов, семена чиа и др. сорта семян.

СЕМЕНА, КОТОРЫЕ МОЖНО РАЗМОЛОТЬ

Черное семя, семена сафлора, кокос, семена граната, семена тмина, семена мака, семена винограда, семена канолы, семена льна, семена кунжута, семена горчицы, миндаль, орехи, семена кайси, семена тыквы, семена подсолнечника, арахис, растения какао, крапива, семена перца, семена томатов, семена чиа и др. сорта семян.

البذور التي تعصر

حبة البركة بنور القرطم ، جوز الهند ، بنور الرمان ، بنور الكمون ، بنور الخشخاش ، بنور العنب ، بنور الكانولا ، بنور الكتان ، بنور السمسم ، بنور الخردل ، اللوز ، المشمش ، البنقدق و بنور عباد الشمس ، الغول السوداني ، نبات الكاكاو ، نبات القراص ، بنور الغلغل ، بنور الطماطم ، بنور شيا ، إلخ.



Kişinin yaşam alanına uygun şekilde özel tasarım engelli asansörü ve engelli platformları üretmekteyiz.
We produce disabled lifts and disabled platforms specially designed for the private space of the person.

Мы производим специальные конструкции лифтов для людей с ограниченной возможностью и площадок для людей с ограниченной возможностью в соответствии с жилой площадью человека.

تصميم مخصص ليناسب مساحة المعيشة مصاعد المعوقين و منصات المعوقين

- Makaslı Sistem
- Clipper System
- Ножничная система
- نظام المقصي
- Hidrolik Sistem
- Hydraulic system
- Гидравлическая система
- النظام الهيدروليكي
- Otomatik Kapılı
- Automatic Door
- С автоматической дверью
- الباب الاوتوماتيكي
- Manuel Kapılı
- Manuel Door
- Manuel Kapılı
- الباب اليدوي



LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra (Barcelona) - Spain
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus⁺

CE CERTIFICATE

No. 18/32300782

CERTIFICATE OF CONFORMITY

LGAI-Technological Center, S.A. CERTIFIES that the documentation included in the Construction Technical File of:

SOĞUK PRESS YAĞ MAKİNASI / COLD PRESS OIL MACHINE

Model: GM-500, GM-1000, GM-1500, GM-3000, GM-5000
Manufacturing year: 2018

Manufactured and delivered to market by:

**GM GENERAL İNŞAAT MAKİNA MÜHENDİSLİK TARIM İTH. İHR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
İVEDİKOSB MAH. 1468 CAD. NO: 163/17 YENİMAHALLE/ANKARA**

Is in compliance with Machinery Directive 2006/42/EC, as described in:

Evaluation report No.: 18/32300781

It confirms that the listed equipment (not Annex IV equipment) complies with the requirements of the directives, referring only to the Technical File supplied to LGAI Technological Center, S.A. for its evaluation.

After preparation of the necessary technical documentation, as well as the EC declaration of conformity, the required CE marking can be affixed on the product.

Bellaterra, 24th May, 2018

Applus⁺

LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Product Conformity B.U., Director

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB – Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra (Barcelona) – Spain
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus⁺

CE CERTIFICATE

No.

18/32300779

CERTIFICATE OF CONFORMITY

LGAI-Technological Center, S.A. CERTIFIES that the documentation included in the Construction Technical File of:

FİLTRE MAKİNASI / FILTER MACHINE

Model: GMF-1000, GMF-1500, GMF-2000 & GMF-2500
Manufacturing year: 2018

Manufactured and delivered to market by:

**GM GENERAL İNŞAAT MAKİNA MÜHENDİSLİK TARIM İTH. İHR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
İVEDİKOSB MAH. 1468 CAD. NO: 163/17 YENİMAHALLE/ANKARA**

Is in compliance with Machinery Directive 2006/42/EC, as described in:

Evaluation report No.: 18/32300778

It confirms that the listed equipment (not Annex IV equipment) complies with the requirements of the directives, referring only to the Technical File supplied to LGAI Technological Center, S.A. for its evaluation.

After preparation of the necessary technical documentation, as well as the EC declaration of conformity, the required CE marking can be affixed on the product.

Bellaterra, 24th May, 2018

Applus⁺

LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Product Conformity B.U., Director

Dünya'da tüm ürünlerimizi tercih eden ülkeler...
Countries which prefer our products all around the world ...

Afrika

**Tunus
Fas
Senegal
Kamerun
Libya
Somali
Nijerya**

Avrupa

**Rusya
Hollanda
Ukrayna
Bulgaristan
Arnavutluk
Almanya
İtalya**

Asya

**Suriye
Özbekistan
Tacikistan
Katar
Umman
Afganistan
Suudi Arabistan**

Amerika

**Kanada
Amerika
Brezilya
Meksika**



+90 312 395 32 30



+90 542 484 00 14 / +90 532 261 87 21



info@generalmakinamuhendislik.com / sales@generalmakinamuhendislik.com



İVEDİK OSB Mahallesi 1468 cadde No:163 /17 İvedik / Yenimahalle/ ANKARA / TÜRKİYE



www.generalmakinamuhendislik.com



GM General İnşaat Makina Mühendislik Tarım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.